




ELEVACION LATERAL
ESC. 1/20



ELEVACION FRONTAL
ESC. 1/20




DETALLE DE CERCA PARA
ÁREA DE JUEGOS
ESC. 1/20




DETALLE DE INGRESO METALICO
PARA AREA DE JUEGOS
ESC. 1/20

CIMENTACION PARA PAPELERAS BASCULANTES

Dado de concreto	largo 0.20 m ancho 0.20 m alto 0.35 m	Anclaje	Platina de anclaje 1/4" x 1/2" x 6"	Fijación	Puntos de soldadura entre las caras de las platinas de anclaje
------------------	---	---------	--	----------	--



DETALLE 1: PLANTA PLATINA



PLANTA
ESC. 1/20

DETALLE DE PAPELERA BASCULANTE
ESC. 1/20

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SOLDADURA : ELECTRODOS AWS A-5 1 SERIE E-70

LA CALIDAD Y TRABAJO DE LA SOLDADURA CONFORMADA EN EL CÓDIGO DE SOLDADURA AWS D-1-01 DE LA SOCIEDAD AMERICANA DE SOLDADURA (AMERICAN WELDING SOCIETY)

LA SOLDADURA DE LAS UNIONES DEBERÁ DESARROLLAR LA CAPACIDAD EN TRACCION DE CADA ELEMENTO CONCURRENTE, DEBERA COLOCARSE CARTELAS EN CASO DE SER NECESARIO. EL CONTRATISTA DE LA ESTRUCTURA DE ACERO DEBERA SOMETER AL PROYECTISTA PLANOS DE FABRICACION EN LOS QUE SE MUESTRE EN DETALLE LAS UNIONES SOLDADAS.

PROTECCION


SE UTILIZARA UN SISTEMA CONVENCIONAL ALQUIDICO, APLICABLE SOBRE SUPERFICIES PREPARADAS CON ARENADO COMERCIAL.

LA PROTECCION CONSTARA DE LAS SIGUIENTES CAPAS


ANTICORROSIVO: 2 CAPAS, APLICADAS DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE

ESPOSOR TOTAL BASE EPOXICA ZINCROMATO Y PINTURA EPOXICA

ACABADO : 2 CAPAS, APLICADAS DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE CON UN ESPESOR TOTAL DE 75 MICRONES.




PERFIL




FRONTAL


DETALLE DE BANCA
ESC. 1/20




DETALLE DE PISO EN AREA
DE JUEGOS
ESC. 1/10



JUNTA DE DILATACION EN PAVIMENTO DE
CONCRETO EN AREA DE JUEGOS
ESC. 1/10



DETALLE VEREDA DE INGRESO
PARA AREA DE JUEGOS
ESC. 1/20



SECCION X-X
ESC. 1/10

Municipalidad de Miraflores	
Alcalde	SR. LUIS MOLINA ARLES
GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
Proyecto:	EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA "RECONSTRUCCION DEL PARQUE KENNEDY DE MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" código libro de Inversiones N° 2442853
Profesional:	Ing. URSULA LAREDO ZAPATA CIP 73461
CAD:	
Plano:	DETALLE CONSTRUCTIVO
Escala:	INDICADA 2019
Línea:	DC-6